

**ПРОТРАВИТЕЛИ семян
ЗЕРНОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И БОБОВЫХ культур**

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 тонны
ОЛИМП , к.с. (флутриафол 75 г/л + тиабендазол 50 г/л + имазалил 15 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян зерновых	0,5 л/т	9870 тенге/л	4915 тенге/т
	Лён	Антракноз, фузариоз, корневые гнили, плесневение семян	0,5 - 0,6 л/т		
	Рапс**	Альтернариоз, плесневение семян, корневые гнили			
	Нут**, соя**, горох, чечевица	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, плесневение семян, корневые гнили			
ОЛИМП ГРАНД , к.с. (флутриафол 120 г/л + пираклостробин 70 г/л + имазалил 60 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	0,2 – 0,25 л/т	22 500 тенге/л	4990 тенге/т
	Нут**, горох**, чечевица**, соя**	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, плесневение семян, корневые гнили			
	Лён**	Антракноз, фузариоз, корневые гнили, плесневение семян			
	Рапс**	Альтернариоз, плесневение семян, корневые гнили			
СПЕКТР ФОРТЕ , к.с. (флутриафол 160 г/л + пираклостробин 40 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян	0,15 – 0,2 л/т	25 200 тенге/л	4410 тенге/т
	Чечевица**, лен**	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, плесневение семян, корневые гнили			
СИЛЬВЕРАДО , к.с. (флутриафол 200 г/л)	Пшеница и ячмень яровые	Твердая, пыльная, каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	0,12 - 0,15 л/т	20 500 тенге/л	2770 тенге/т

**ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ПРОТРАВИТЕЛИ семян
ЗЕРНОВЫХ, МАСЛИЧНЫХ И БОБОВЫХ культур**

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 тонны
КАЛИБР , к.с. (клотианидин 600 г/л) ** - в процессе регистрации	Рапс	Комплекс почвенных вредителей, крестоцветные блошки, капустная белянка, скрытнохоботники	3,0 - 5,0 л/т	55 440 тенге/л	221 800 тенге/т
	Горчица**				
	Лен масличный	Комплекс почвенных вредителей, трипсы, льняная блошка	0,6 – 0,8 л/т		38 800 тенге/т

	Чечевица	Комплекс почвенных вредителей, тли, долгоносики	0,3 – 0,35 л/т		17 700 тенге/т
	Пшеница и ячмень яровые	Комплекс почвенных и скрытостеблевых вредителей, трипсы, блошки	0,2 – 0,25 л/т		12 100 тенге/т

ГЕРБИЦИДЫ для ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ почвы

Препарат, действующее вещество	Регламент применения	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
СПОРТАК УЛЬТРА , в.р. (глифосат кислоты 500 г/л + дикват 35 г/л)	Предпосевная обработка почвы, пары, десикация посевов	Комплекс однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков	1,5-1,8 л/га	3650 тенге/л	5450 тенге/га
ХИТ , в.р. (глифосат кислоты 540 г/л)	Предпосевная обработка почвы, пары, десикация посевов	Комплекс однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков	1,5-2,5 л/га	3500 тенге/л	5200 тенге/га
ТЕРЕКС , в.р. (глифосат кислоты 540 г/л)	Предпосевная обработка почвы, пары, десикация посевов	Комплекс однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков	1,5-2,5 л/га	3200 тенге/л	4800 тенге/га

ГЕРБИЦИДЫ группы 2,4-Д и дикамбы на ЗЕРНОВЫХ культурах

Препарат, действующее вещество	Культуры / Регламент применения.	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
МЕЗОМАКС , в.д.г. NEW (дикамба кислоты 480 г/кг + трибенурон-метил 120 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,08 – 0,12 кг/га	23 100 тенге/кг	2300 тенге/га
ПРОГРЕСС УЛЬТРА , к.э. (флуроксипир 90 г/л + 510 г/л 2,4-Д кислоты в виде сложного эфира)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,3 – 0,5 л/га	7200 тенге/л	2100 тенге/га
ДИСКАТОР ФОРТЕ , к.э. (флорасулам 5 г/л + флуроксипир 50 г/л + 2,4-Д кислоты в виде сложного эфира 410 г/л)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,3 – 0,4 л/га	7400 тенге/л	2200 тенге/га
ДИСКАТОР , к.э. (2,4-Д кислота 410 г/л в виде эфира + флорасулам 7,4 г/л)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,3 – 0,5 л/га	7000 тенге/л	2100 тенге/га
ПРОГРЕСС 860 , в.р. (ДМА соль 2,4-Д, 860 г/л)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,7 л/га	3000 тенге/л	2100 тенге/га
ДЕЗОРМОН, 72% в.к. (ДМА соль 2,4-Д)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,7 л/га	2880 тенге/л	2020 тенге/л
ПРОГРЕСС , к.э. (эфир 2,4-Д, 905 г/л)	Пшеница и ячмень яровые.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,4 – 0,6 л/га	3300 тенге/л	1600 тенге/га

	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.				
ЭСТЕТ , к.э. (эфир 2,4-Д 905 г/л)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,4 – 0,6 л/га	3300 тенге/л	1600 тенге/га

ГЕРБИЦИДЫ группы сульфонилмочевин на ЗЕРНОВЫХ культурах

Препарат, действующее вещество	Культуры / Регламент применения.	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
МАГЕЛЛАН , в.д.г. NEW (трибенурон-метил 500 г/кг + амидосульфурон 250 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	10 – 20 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	120 500 тенге/кг	1800 тенге/га
КАСКАД ПРЕМИУМ , в.д.г. (флорасулам 200 г/кг + трибенурон-метил 410 г/кг + тифенсульфурон-метил 140 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	10 – 20 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	151 200 тенге/кг	2200 тенге/га
МОСКИТ ФОРТЕ , в.д.г. (трибенурон-метил 670 г/кг + тифенсульфурон-метил 80 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов не зависимо от фазы развития культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	10 – 20 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	103 700 тенге/кг	1500 тенге/га
МОСКИТ ПРЕМИУМ , в.д.г. (трибенурон-метил 563 г/кг + флорасулам 187 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	10 - 20 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	151 200 тенге/кг	2260 тенге/га
АКТИВО , в.д.г. (трибенурон-метил 375 г/кг + тифенсульфурон-метил 375 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры.	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	12-15 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	105 100 тенге/кг	1500 тенге/га
ЭДВАНС , в.д.г. (трибенурон-метил 261 г/кг + метсульфурон-метил 391 г/кг)	Пшеница и ячмень яровые. Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – до второго междоузлия культуры	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	6-8 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	121 800 тенге/кг	730 тенге/га

ГЕРБИЦИД против ЗЛАКОВЫХ и ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ на ПШЕНИЦЕ яровой

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
КОМПОЗИТ , с.п. NEW (клодинафоп-пропаргил 150 г/кг + трибенурон-метил 48 г/кг + флорасулам 16 г/кг + клоквинтоцет-мексил (антидот) 37,5 г/кг)	Пшеница яровая. Опрыскивание посевов с фазы 3-х листьев до 2-го междоузлия культуры	Злаковые сорняки: овсюг, щетинники виды + однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,25 – 0,3 кг/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	19 700 тенге/кг	5000 тенге/га

ГЕРБИЦИДЫ против ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ

на ЗЕРНОВЫХ культурах

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
ЭРЛИКОН , к.э. NEW (феноксапроп-п-этил 90 г/л + клодинафоп-пропаргил 45 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот) 34,5 г/л)	Пшеница яровая, пшеница озимая	Комплекс однолетних злаковых сорняков (овсюг, просянки виды, щетинники виды)	0,3 – 0,45 л/га	13 200 тенге/л	4900 тенге/га
ЛЕГГЕРО ФОРТЕ , к.э. (клодинафоп-пропаргил 240 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот) 60 г/л)	Пшеница яровая, пшеница озимая	Комплекс однолетних злаковых сорняков (овсюг, просянки виды, щетинники виды)	0,15 - 0,25 л/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	20 300 тенге/л	4000 тенге/га
СКАУТ ФОРТЕ , к.э. (феноксапроп-п-этил 140 г/л + клодинафоп-пропаргил 90 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот) 72 г/л)	Пшеница яровая, пшеница озимая	Комплекс однолетних злаковых сорняков (овсюг, просянки виды, щетинники виды)	0,3 – 0,4 л/га	16 100 тенге/л	5600 тенге/га
СМАРАГД ФОРТЕ , к.э. NEW (феноксапроп-п-этил 140 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот) 70 г/л)	Ячмень яровой, пшеница яровая	Овсюг, просянки виды, щетинники виды	0,5 л/га	13 300 тенге/л	6600 тенге/га

ГЕРБИЦИДЫ против ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ на МАСЛИЧНЫХ культурах

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
СПИРИТ ФОРТЕ , в.д.г. NEW (клопиралид 500 г/кг + амидосульфурон 250 г/кг)	Лен масличный. Опрыскивание культуры в фазу «ёлочки»	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	30 - 50 г/га	57 500 тенге/л	2200 тенге/га
СПИРИТ ГРАНД , к.э. (клопиралид 100 г/л + МЦПА 500 г/л)	Лен масличный. Опрыскивание культуры в фазу «ёлочки»	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе вьюнок полевой	0,5 л/га	8100 тенге/л	4050 тенге/га
КАНОНИР ДУО , с.т.с. (метсульфурон-метил 70 г/кг + тифенсульфурон-метил 680 г/кг)	Лен масличный. Опрыскивание культуры в фазу «ёлочки»	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	20-25 г/га	109 200 тенге/кг	2100 тенге/га
2М-4Х , в.р. (МЦПА соль 750 г/л)	Лен масличный. Опрыскивание культуры в фазу «ёлочки»	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в том числе вьюнок полевой	0,4 л/га	5000 тенге/л	2010 тенге/га
СПИРИТ , в.д.г. (клопиралид 750 г/кг)	Лен масличный. Опрыскивание культуры в фазу «ёлочки»	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,08-0,12 кг/га	49 100 тенге/кг	3900 тенге/га
	Рапс яровой. Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	0,12-0,16 кг/га	49 100 тенге/кг	5800 тенге/га

ГЕРБИЦИД против ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ на МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
КИНЕТИК , к.э. (клетодим 240 г/л)	Лен, рапс, подсолнечник	Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в том числе пырей ползучий, падалица пшеницы, ячменя	0,15-0,4 л/га + ПАВ	16 200 тенге/л	4800 тенге/га

ГЕРБИЦИДЫ против ЗЛАКОВЫХ и ДВУДОЛЬНЫХ СОРНЯКОВ на БОБОВЫХ и МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУРАХ

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
ПАЛАДИН , в.д.г. NEW (имазамокс 700 г/кг)	Гибриды подсолнечника системы CLEARFIELD	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	30 - 40 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	336 000 тенге/кг	10000 тенге/га
	Чечевица системы CLEARFIELD				
ПАЛАДИН УЛЬТРА , в.д.г. NEW (имазамокс 330 г/кг + имазапир 150 г/кг)	Гибриды подсолнечника системы CLEARFIELD	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	60 – 100 г/га + ПАВ Пикассо 50 мл/га	147 000 тенге/кг	11 700 тенге/га
	Чечевица системы CLEARFIELD				

ГЕРБИЦИД против ДВУДОЛЬНЫХ и ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ на КАРТОФЕЛЕ

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
ПРОЛАЙН , к.э. (метрибузин 600 г/л)	Картофель. Опрыскивание почвы до и после всходов культуры	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	0,7 л/га	12 600 тенге/л	8800 тенге/га

ФУНГИЦИДЫ

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
ТОРРЕС , к.с. NEW (тиофанат-метил 250 г/л + тебуконазол 167 г/л + триадименол 43 г/л)	Пшеница и ячмень яровые	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориозные, сетчатая пятнистости	0,3 – 0,5 л/га	10 700 тенге/л	4300 тенге/га
ЭМИТИ , к.с. (азоксистробин 90 г/л + тебуконазол 317 г/л + флутриафол 93 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница и ячмень яровые	Бурая, желтая, стеблевая ржавчины, мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориозные, сетчатая пятнистости	0,25 л/га	20 000 тенге/л	4900 тенге/га
	Лен**	Антракноз, фузариозное увядание, ржавчина, аскохитоз			
	Чечевица**, горох**, соя**, нут**	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины, аскохитоз	0,25-0,35 л/га	6000 тенге/га	
РИДЕЛЬ , к.с. (пираклостробин 97 г/л + тебуконазол 400 г/л)	Пшеница и ячмень яровые	Бурая, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные, сетчатая пятнистости	0,25 л/га	19 600 тенге/л	4900 тенге/га

** - в процессе регистрации	Чечевица**, горох**, соя**	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины, аскохитоз	0,25-0,35 л/га		5800 тенге/га
ВАРРО , к.с. (тебуконазол 500 г/л + карбендазим 50 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница и ячмень яровые	Буряя, желтая, стеблевая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные, сетчатая пятнистости	0,25 л/га	14 900 тенге/л	3700 тенге/га
	Рапс**	Альтернариоз, фомоз, склеротиниоз, мучнистая роса, росторегулирующее действие			
	Чечевица**, горох**, соя**	Фузариозное увядание, антракноз, ржавчины, аскохитоз	0,25-0,3 л/га		4100 тенге/га

ИНСЕКТИЦИДЫ

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 га
ЭЛИСТЕР , к.с. NEW (индоксакарб 150 г/л) ** - в процессе регистрации	Лён масличный	Трипс, льняная плодожерка-листовертка, совка-гамма, люцерновая совка	200-300 мл/га	29 300 тенге/л	7300 тенге/га
	Чечевица	Тли, совка-гамма, долгоносики, люцерновая совка			
	Рапс**	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, капустная моль, капустная белянка	200 мл/га		5800 тенге/га
ГЕДЕОН , к.э. (тиаметоксам 141 г/л + лямбда-цигалотрин 106 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница и ячмень яровые	Блошки, тли, трипсы, цикадки, клопы, пьявица, скрытостеблевые вредители	150 мл/га	15 500 тенге/л	2300 тенге/га
	Соя**, нут**, горох**, чечевица**	Тли, клубеньковые долгоносики, плодоярки, огневки	150-250 мл/га		
	Рапс**	Рапсовый цветоед, тли, блошки, капустная моль, капустная белянка			3100 тенге/га
АГРИС , к.с. (тиаметоксам 57 г/л + имидаклоприд 210 г/л + лямбда-цигалотрин 105 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница яровая, Ячмень яровой**	Блошки, тли, трипсы, цикадки, клопы, пьявица, скрытостеблевые вредители	50 – 60 мл/га	27 300 тенге/л	1500 тенге/га
	Картофель	Колорадский жук, тля			
	Соя**, нут**, горох**, чечевица**	Тли, клубеньковые долгоносики, плодоярки, огневки			
	Подсолнечник**	Луговой мотылек, долгоносики	50 – 60 мл/га		1500 тенге/га
	Рапс	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная белянка			
	Капустная моль**	100 мл/га	2700 тенге/га		
ТЕРРАНО , к.с. (имидаклоприд 210 г/л + бета-цифлутрин 90 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница и ячмень яровые	Трипсы, клопы, скрытостеблевые вредители, рапсовый цветоед, плодоярки	50 – 60 мл/га	19 900 тенге/л	1090 тенге/га
	Подсолнечник**	Луговой мотылек, долгоносики			
	Соя**, нут**, горох**, чечевица**	Тли, клубеньковые долгоносики, плодоярки, огневки			
	Рапс**	Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, капустная белянка	50 – 60 мл/га		2010 тенге/га
		Капустная моль	100 мл/га		
ЭЛИОН , к.с. (дифлубензурон 480 г/л)	Пшеница яровая**	Серая зерновая совка	20 – 40 мл/га	30 200 тенге/л	920 тенге/га

** - в процессе регистрации	Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча, нестадные виды саранчовых			
ФОБОС , м.в.с.к. (альфа-циперметрин 200 г/л) ** - в процессе регистрации	Пшеница яровая	Тли, трипсы, цикадки, хлебные блошки, клопы, пьявица	50 мл/га	11 600 тенге/л	580 тенге/га
		Клоп вредная черепашка	50-75 мл/га		710 тенге/га
		Серая зерновая совка	100-150 мл/га		1470 тенге/га
	Ячмень яровой**	Пьявица, хлебные блошки, злаковые мухи	50-75 мл/га		710 тенге/га
	Рапс	Крестоцветные блошки, тли виды, рапсовый цветоед, капустная белянка,	50 - 75 мл/га		710 тенге/га
	Соя**, нут**, горох**, чечевица**	Тли виды, клубеньковые долгоносики, плодоярки, огневки			
	Подсолнечник**	Луговой мотылек, долгоносики			
Участки заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча, нестадные виды саранчовых	75 мл/га	880 тенге/га		

ДЕСИКАНТЫ

Препарат, действующее вещество	Культуры	Вредные объекты	Норма расхода	Цена	Стоимость обработки 1 гектара
СПОРТАК УЛЬТРА , в.р. (глифосат кислоты 500 г/л + дикват 35 г/л)	Зерновые, масличные, бобовые культуры	Десикация посевов	1,5-2 л/га	3600 тенге/л	5450 тенге/га
СПОРТАК , в.р. (дикват 300 г/л)	Зерновые, масличные, бобовые культуры	Десикация посевов	0,85 л/га	7800 тенге/л	6600 тенге/га
ХИТ , в.р. (глифосат кислоты 540 г/л)	Зерновые, масличные, бобовые культуры	Десикация посевов	1,5-2,5 л/га	3400 тенге/л	5200 тенге/га
ТЕРЕКС , в.р. (глифосат кислоты 540 г/л)	Зерновые, масличные, бобовые культуры	Десикация посевов	1,5-2,5 л/га	3200 тенге/л	4800 тенге/га

*Примечание: в зависимости от объема, цены на препараты будут изменяться. Фиксирование курса валют будет проводиться по курсу Национального Банка РК на момент подписания контракта.

Представительства в других городах:

Филиал СКО

150000, г. Петропавловск,
ул. Казахстанской правды, 68, офис 104
тел.: +7 705 651 63 35, +7 701 170 09 45

E-mail: ashat_agro87@mail.ru

Представитель по Карагандинской области

Тел.: + 7 777 140 19 49

